

Your baby's hearing screening shows that more testing is needed. Many babies who don't pass the screening are found to have normal hearing. Yet, some babies are born with a permanent hearing loss. It is important that a special diagnostic hearing test be done by an audiologist who is trained to work with babies.



## How to follow-up after not passing newborn hearing screening:

1. Call your baby's doctor for a referral and help getting a follow-up hearing test with an audiologist who works with babies and has the special equipment.
  - Talk to your baby's doctor about the option of testing for Cytomegalovirus (CMV) **prior to 21 days of age.**
2. And/or call your insurance company and tell them that your baby needs a "diagnostic hearing test". Ask what you need to do to get the test paid for by insurance.
3. If you need help locating an audiologist near you: Call University of Illinois at Chicago - Specialized Care for Children at: (800) 322-3722 or log onto [www.ehdi-pals.org](http://www.ehdi-pals.org) for a national listing of pediatric audiologists.
4. Call the pediatric audiologist and make an appointment.
5. At the appointment with the pediatric audiologist:
  - Confirm the audiologist takes your insurance, medical card and/or Specialized Care for Children.
  - Have the audiologist send the test results to your baby's doctor and to the Illinois Department of Public Health.

Pregnant women who contract CMV can pass the virus to their unborn baby, which can result in multiple disabilities including: hearing loss, vision loss, poor brain growth, cerebral palsy, epilepsy, and in rare cases, fetal death. If your infant did not pass the newborn hearing screening in the hospital, discuss the options for testing for CMV prior to 21 days of life.

**(Ouvrir pour le français)**

*Babies are tested for hearing loss at birth. Knowing how much a baby can hear as early in life as possible means your child will not miss out on communication and important learning experiences.*



**The sooner you start, the further they get.**

### Professionals who may work with your baby:

#### **Pediatric Audiologist:**

health care provider who has special training and equipment for testing babies.

#### **Otolaryngologist or Otologist:**

medical doctor who specializes in the problems of the ear, nose and throat and is sometimes called an ENT doctor.



## Next Steps for Newborn Hearing Screening Follow-up

Prochaines étapes pour le suivi du dépistage néonatal des troubles de l'audition



### Program Goals:

- Screen hearing no later than 1 month
- Identify a hearing loss no later than 3 months
- Connect to intervention and services no later than 6 months

*If your baby did not pass the newborn hearing screening, a follow-up hearing test is the only way to find out if there is a hearing loss.*

*Si votre bébé a eu un test de dépistage des troubles de l'audition positif, le seul moyen de savoir s'il est atteint de perte auditive est de réaliser un test auditif de suivi.*

## For Information

(Pour des informations supplémentaires)

### Referrals and Resources

(Renvois à des spécialistes et ressources)



dsc.c.uic.edu

1-800-322-3722 (Voice/Voix)

### Hospital Screening

(Dépistage à l'hôpital)

Illinois Department of Public Health  
(IDPH)

1-217-782-4733 (Voice/Voix)

1-800-547-0466 (TTY)

### Early Intervention

(Intervención Temprana)

Illinois Department of Human  
Services - Early Intervention

You may call the automated helpline at:  
(Vous pouvez appeler le service d'assistance  
téléphonique automatisé à:)

1-800-323-4769 (Voice/Voix)

1-800-447-6404 (TTY)

[www.dhs.state.il.us/EI](http://www.dhs.state.il.us/EI)

This publication was supported in part by the Department of Health & Human Services under Award No. 1 H61MC04498 and its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily reflect the views of the Department of Health & Human Services.

(Cette publication a été subventionnée en partie par le Département de la santé et des services sociaux (Department of Health & Human Services) selon les termes de la décision Award No. 1 H61MC04498 et son contenu relève de la seule responsabilité des auteurs et ne reflète pas forcément les vues du Département de la santé et des services sociaux.)

Les bébés sont dépistés de la perte de l'audition à la naissance. Il est important de savoir le plus tôt possible si votre enfant entend bien pour éviter qu'il ait des problèmes de communication et d'apprentissage.



## Plus tôt vous commencez, plus loin ils iront.

### Professionnels susceptibles s'occuper de votre bébé:

#### Audiologiste pédiatrique:

Fournisseur de soins de santé ayant une formation spécialisée et disposant d'équipements adaptés pour le dépistage des bébés.

#### Oto-rhino-laryngologiste ou otologiste:

Il s'agit d'un médecin spécialisé dans les problèmes de l'oreille, du nez et de la gorge, également appelé un ORL).

Les résultats du test de dépistage des troubles de l'audition de votre bébé indiquent que nous avons besoin de faire d'autres tests. Bien que plupart des bébés qui ont un test de dépistage positif aient une audition normale, certains bébés naissent néanmoins avec une perte auditive permanente. Il est important qu'un audiologiste formé au dépistage des troubles de l'audition chez les bébés réalise un test de diagnostic auditif spécial.



### Que faire si votre bébé a un test de dépistage positif:

1. Appelez votre pédiatre pour une référence afin de passer un test de contrôle auditif auprès d'un audiologiste qui travaille avec des bébés et dispose d'équipements spéciaux.
  - Adressez-vous à votre pédiatre au sujet d'un éventuel test du cytomégalovirus (CMV) **avant l'âge de 21 jours.**
2. Et/ou appelez votre compagnie d'assurance et indiquez-leur que votre bébé a besoin d'un "test de diagnostic auditif". Demandez ce que vous devez faire pour que le test soit payé par l'assurance.
3. Si vous avez besoin d'assistance pour obtenir des coordonnées d'un audiologiste près de vous: Appelez l'Université de l'Illinois à Chicago - Soins spécialisés pour Enfants au: (800) 322-3722 ou connectez-vous sur [www.ehdi-pals.org](http://www.ehdi-pals.org) pour un répertoire national des audiologistes pédiatriques.
4. Appelez le pédo-audiologiste et prenez rendez-vous.
5. Au rendez-vous avec l'audiologiste pédiatrique:
  - Rassurez-vous que l'audiologiste prend votre assurance, carte médicale et/ou qu'il administre des Soins spécialisés pour Enfants.
  - Faites envoyer les résultats du test à votre pédiatre et au ministère de la Santé publique de l'Illinois par l'audiologiste.

Les femmes enceintes qui contractent le CMV peuvent transmettre le virus au fœtus, ce qui peut entraîner de multiples handicaps, y compris: perte auditive, perte de la vision, mauvaise croissance du cerveau, paralysie cérébrale, épilepsie et dans de rares cas, la mort fœtale. Si votre nouveau-né n'a pas passé le test de dépistage des troubles auditifs pour nouveau-nés à l'hôpital, envisagez un éventuel test du CMV avant l'âge de 21 jours.

(Open for English)